



# 台灣中油股份有限公司

## 109 年僱用人員甄試試題

甄試類別：護理類

專業科目：職業衛生護理、內外科護理、急重症護理

測驗時間：90分鐘

### —作答注意事項—

- ① 應考人須按編定座位入座，作答前應先檢查答案卡、應考人簽到表、測驗入場通知書號碼、桌角號碼、應試科目是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡、應考人簽到表作答者，不予計分。
- ② 答案卡、應考人簽到表須保持清潔完整，請勿折疊、破壞或塗改測驗入場通知書號碼及條碼，亦不得書寫應考人姓名、測驗入場通知書號碼或與答案無關之任何文字或符號。
- ③ 本試題本為雙面印刷，共100分，答案卡、應考人簽到表每人一張，不得要求增補。未依規定劃記答案卡、應考人簽到表或書寫不清、汙損、超出欄位外等，致讀卡機器無法正確判讀時，由應考人自行負責，不得提出異議。
- ④ 選擇題限用2B鉛筆劃記。請按試題之題號，依序在答案卡上同題號之劃記答案處作答，未劃記者，不予計分。欲更改答案時，請用橡皮擦擦拭乾淨，再行作答，切不可留有黑色殘跡，或將答案卡汙損，也切勿使用立可帶或其他修正液。
- ⑤ 非選擇題應用藍、黑色原子筆或鋼筆作答，欲更改答案時，限用立可帶修正後再行作答，不得使用修正液。
- ⑥ 本項測驗僅得使用簡易型電子計算器：不限廠牌、型號，功能以不超出 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 、 $\%$ 、 $\sqrt{\quad}$ 、MR、MC、MU、M+、M-、GT、TAX+、TAX-之運算為限；其他具有文數字編輯、發聲、振動、記憶儲存、內建程式、外接插卡、通訊或類似功能之計算工具一律禁止使用；若應考人於測驗時將不符規定之電子計算器放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使用者，扣該節成績10分；該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
- ⑦ 測驗期間，行動電話或其他具可傳輸、掃描、交換或儲存資料功能之電子通訊器材或穿戴式裝置應置於教室前後，不得置於座位四周並禁止隨身攜帶，違者該節以零分計。
- ⑧ 請務必將行動電話關機，並將行動電話及鐘錶之鬧鈴及整點報時功能關閉，測驗中發出聲響者該節以零分計。
- ⑨ 測驗結束，答案卡、應考人簽到表務必繳回，未繳回者該節以零分計算。

# 試題公告

## 僅供參考

〈應考人簽到表〉書寫範例提示  
(藍、黑原子筆皆可)

|                              |         |         |                |
|------------------------------|---------|---------|----------------|
| 簽名 (中文)                      | 松小盟(範例) | 身分證統一編號 | A123456789(範例) |
| 下方空格請書寫文字：「 本人已詳閱簡章規定並同意遵守 」 |         |         |                |
| 本人已詳閱簡章規定並同意遵守               |         |         |                |

**第一部分：選擇題【共50題，每題1.4分，共70分】**

1. 預防職業病最有效地點為下列何者？  
(A)醫院病房 (B)社區情境 (C)員工家庭 (D)工作現場
2. 工作的防護具正確使用，是屬於三段五級健康預防概念中的何者？  
(A)限制殘障 (B)健康促進 (C)特殊保護 (D)早期診治
3. 我國「健康職場自主認證」推動單位為何者？  
(A)國健署 (B)衛生局 (C)職安署 (D)勞動部
4. 何者使骨質軟化導致痛痛病？  
(A)銅 (B)鋅 (C)鎘 (D)鉛
5. 下背痛、頸肩酸痛、腕道症候群是屬於工作場所中的哪一種有害因子？  
(A)社會心理性危害 (B)物理性危害 (C)生物性危害 (D)人因工程危害
6. 應提供哺（集）乳室之雇主是僱用受僱者幾人以上者？  
(A)60 (B)100 (C)160 (D)200
7. 初步評估到治療追蹤與復健照護，運用護理過程，提供職場工作者個別化健康服務是屬於職護何項角色功能？  
(A)危機處理 (B)個案管理 (C)危害偵知 (D)行政管理
8. 接觸苯與何者職業性癌症有關？  
(A)膀胱癌 (B)肝癌 (C)血癌 (D)皮膚癌
9. 依據「職業安全衛生法」第38條規定，中央主管機關指定之事業，雇主應多久依規定填載職業災害統計，報請檢查機構備查？  
(A)每月 (B)雙月 (C)三個月 (D)六個月
10. 經會談、身體檢查、診斷檢查等評估勞工健康狀態，並判讀這些資料，以確立勞工之健康問題及健康需要為何者之業務範圍？  
(A)職業衛生護理管理者 (B)職業衛生護理教育者  
(C)職業衛生護理研究者 (D)職業衛生護理專科護理師
11. 職業傷病追蹤管理共分為幾級？  
(A)3 (B)4 (C)5 (D)6
12. 佩戴口罩主要是預防何種傳染途徑？  
(A)蟲媒傳染 (B)血液傳染 (C)接觸傳染 (D)飛沫傳染
13. 我國因應COVID-19(新冠肺炎)阻絕社區傳染策略，區分社交管制規範階段級數為何？  
(A)五 (B)四 (C)三 (D)六

14. 強調以「多洗手」預防傳染病，是應用何項遏止傳染病流行的原則？  
(A)撲滅病原體 (B)控制傳染原 (C)增強人體的抵抗 (D)控制傳染途徑
15. 有關職護之敘述，何者不合宜？  
(A)醫護空間器材採購成本規劃 (B)持有物質安全資料表  
(C)不需工作現場訪視 (D)訪視暫離崗位的傷病員工
16. 下列有關傳染病防治措施中，何者屬第二段預防？  
(A)主動發現個案 (B)增加宿主抵抗力 (C)進行環境消毒 (D)實施預防接種
17. 勞工安全衛生委員會，其委員任期為多久？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)無規定
18. 有關大腸癌的高危險因子，下列何者錯誤？  
(A)有大腸癌的家族病史者 (B)有習慣性便秘者  
(C)有過大腸息肉者 (D)年齡小於35歲者
19. 下列何種骨折最易造成脂肪栓塞症候群？  
(A)股骨 (B)髌骨 (C)胸骨 (D)腕骨
20. 下列何種拐杖步態是「雙側拐杖和患肢同時前進，健肢再行至與其平行位置」？  
(A)二點式 (B)三點式 (C)四點式 (D)搖擺式
21. 有關白內障症狀之敘述，下列何者錯誤？  
(A)眼睛銳痛 (B)視力減退 (C)單眼複視 (D)畏光
22. 有關鼻竇炎病人手術後的立即護理措施，下列何者錯誤？  
(A)鼻部使用冰敷 (B)教導由鼻呼吸  
(C)注意口腔衛生 (D)手術後床頭抬高 30-45 度
23. 人類乳突病毒（HPV）感染與下列何種癌症有關？  
(A)乳癌 (B)肝癌 (C)卵巢癌 (D)子宮頸癌
24. 下列何者為扁桃腺炎最常見之致病菌？  
(A)葡萄球菌 (B)結核桿菌 (C)鏈球菌 (D)披衣菌
25. 全髖關節置換病人之出院護理指導，下列何者錯誤？  
(A)兩腿可交叉  
(B)屈曲患部髖關節不可大於90度  
(C)避免提重物、跑、跳及患部過度用力  
(D)避免坐軟而深的沙發椅或低矮椅子
26. 下列何者為重症肌無力病人最早出現的症狀？  
(A)呼吸困難 (B)吞嚥困難 (C)眼瞼下垂 (D)四肢無力

27. 有關缺鐵性貧血口服鐵劑護理措施的敘述，下列何者正確？  
(A)鼓勵與牛奶共食 (B)應於餐後立即服用  
(C)可同時服用制酸劑 (D)鼓勵與果汁一起服用
28. 下列何者是心臟移植後最常見的合併症？  
(A)排斥與感染 (B)酸中毒 (C)心肺衰竭 (D)肺栓塞
29. 王太太右上肢、右下肢正面及軀幹正面有二度到三度燒傷，依據九的法則，評估其燒傷面積，下列何者正確？  
(A) 15% (B) 24% (C) 32% (D) 36%
30. 下列何者為氣喘病人最典型的呼吸音？  
(A)鼾音(rhonchi) (B)漚囉音(rales)  
(C)喘鳴(wheeze) (D)口哨音(whistling sound)
31. 評估疑似肺栓塞病人時，最可能發現下列何種症狀？  
(A)咳痰有血 (B)突然發冷、發燒 (C)出現噁嘴式呼吸 (D)突然胸痛
32. 顱內壓升高會出現的臨床表徵，下列何者正確？  
(A)頭痛嘔吐 (B)血壓下降 (C)心跳變快 (D)呼吸變快
33. 肺炎病人接受抗生素治療，下列何者表示抗生素已發揮作用？  
(A)呼吸急促 (B)胸部X光檢查實質化部位增加  
(C)體溫降低及濃痰減少 (D)血中白血球計數數量增加
34. 有關肝硬化主要之合併症，下列何者正確？  
(A)腹水 (B)冠心病 (C)心肌梗塞 (D)高血壓
35. 下列何者不是等張溶液？  
(A)D2.5W (B)0.9% NaCl  
(C)D5W (D)Ringer's solution
36. 在正常生理狀態下，下列何者為刺激呼吸中樞而影響呼吸之主要物質？  
(A)氧 (B)二氧化碳 (C)鈣離子 (D)鉀離子
37. 有關營養素對身體的功能，下列何者為人體日常生活與運動時的主要熱量來源？  
(A)醣類 (B)蛋白質類 (C)油脂類 (D)水
38. 正常心電圖常見波形中，下列何者錯誤？  
(A)P波 (B)T波 (C)QRS波 (D)大U波
39. 有關糖尿病低血糖之臨床表徵，下列何者正確？  
(A)皮膚溫暖 (B)腹痛 (C)冒冷汗 (D)呼吸有水果味
40. 美國「辛辛那提中風指標」(The Cincinnati Prehospital Stroke Scale)可以簡易自我測試是否發生腦中風。簡稱「FAST」，不包括：  
(A) A：手臂下移 (B) F：臉部下垂 (C) S：說話異常 (D) T：衛教

41. 有關上消化道出血的臨床表徵，下列何者正確？  
(A)大多解鮮紅色血便  
(B)嚴重時會造成心搏過速  
(C)嚴重時會造成皮膚發熱、潮紅  
(D)常見的原因為結腸不正常的出血
42. 導致副甲狀腺切除病人術後，出現手與嘴唇周圍針刺感及手足抽搐症狀，下列何者正確？  
(A)低血鈣 (B)低血鈉 (C)低血磷 (D)高血鈣
43. 下列疾病何者非體外循環維生系統(ECMO)的適應症？  
(A)急性肺栓塞 (B)急性心肌梗塞併心因性休克  
(C)惡性腫瘤末期 (D)急性呼吸窘迫症候群
44. 下列格拉斯哥(Glasgow Coma Scale)昏迷指數之敘述，何者正確？  
(A)10分以上代表癒後差 (B)滿分為15分  
(C)分數越低代表越清醒 (D)每一單項滿分皆為5分
45. 照顧頭部外傷顱內壓高患者之護理措施，不包含哪一項？  
(A)採集中護理 (B)限制水分攝取  
(C)搖高床頭約30度 (D)依醫囑給予mannitol 滴注
46. 下列何者不是高血壓危機(Hypertensive Crisis)典型臨床表徵？  
(A)舒張壓大於120 mmHg (B)收縮壓大於180 mmHg  
(C)胸口疼痛 (D)蛋白尿及氮血症
47. 王先生因急性呼吸窘迫症候群(ARDS)入ICU治療，置入氣管內管及使用機械性換氣，呼吸器設定吐氣末正壓(PEEP)治療，此治療目的為何？  
(A)提供適當的氧合，提升  $\text{PaCO}_2$   
(B)防止肺泡塌陷，提升  $\text{PaO}_2$   
(C)降低肺餘容積  
(D)降低肺部的順應性(compliance)
48. 李先生因心絞痛而使用硝化甘油(NTG)舌下含服，請問護理人員的衛教不包括以下何項？  
(A)藥物應放在深色瓶內避光保存，並蓋緊蓋子  
(B)若放在舌下無刺痛感或燒灼感時表藥物已失效  
(C)若病患在行走時發生心絞痛則可以邊走邊吃藥，以迅速緩解疼痛  
(D)每隔五分鐘含一顆，若連續使用三顆仍無效時需就醫
49. 王先生今早不慎自高樓跌下造成胸椎第四節處損傷，送到急診時出現低血壓、心跳過慢、低體溫、腸蠕動變慢，及運動、感覺與反射均消失，王先生此時處於下列何種情況？  
(A)脊髓休克 (B)脊髓自動症  
(C)自主神經過度反射 (D)低血容積性休克

50. 有關休克不可逆期之敘述，下列何者正確？

(A)平均動脈壓上升

(B)無尿

(C)酸鹼平衡

(D)瞳孔對光有反射

## 第二部分：填充題【共10題，每題3分，共30分】

1. 依據勞動部「勞工健康保護規則」規範，事業單位勞工總人數超過6,000人以上者，每增加\_\_\_\_\_人，應增加專任護理人員至少1人。
2. 「性別工作平等法」明定雇主於女性受僱者分娩前後，應使其停止工作，給予\_\_\_\_\_星期產假。
3. 世界職業安全衛生日為\_\_\_\_\_月28日。
4. 服用抗結核菌藥物（Rifampin）病人尿液之顏色為\_\_\_\_\_色。
5. \_\_\_\_\_是造成糖尿病病人血糖濃度降低的激素。
6. \_\_\_\_\_又稱碎骨熱、斷骨熱，民間俗稱為天狗熱。
7. 依據臺灣急診檢傷與急迫度分級量表(TTAS)，第\_\_\_\_\_級須立即處理。
8. 大量傷患檢傷分類採START分類法，且以顏色作為區分，白色或\_\_\_\_\_色代表死亡。
9. 根據緊急醫療救護法之定義，大量傷患之定義是指單一事故、災害發生人數達\_\_\_\_\_人以上。
10. 我國將嚴重特殊傳染性肺炎（Severe Pneumonia with Novel Pathogens）列為第\_\_\_\_\_類法定傳染病。