中華郵政股份有限公司 111 年職階人員資產營運及工程類科甄試試題

職階/甄試類科【代碼】:專業職(一)/營建工程(1)【T9504】、營建工程(2)【T9505】、 營建工程(3)【T9506】

第二節/專業科目(2):建築設計與圖學概要


*入場通知書編號:

- 注意:①作答前先檢查答案卷,測驗入場通知書編號、座位標籤、應試科目等是否相符,如有不同應立即 請監試人員處理。使用非本人答案卷作答者,該節不予計分。
 - ②本試卷為一張單面,非選擇題共4大題,每題25分,共100分。
 - ③非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採<u>横式</u>作答,並請依標題指示之題號於各題指定 作答區內作答。
 - ④請勿於答案卷上書寫姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
 - ⑤本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內 建程式、外接插卡、攝(錄)影音、資料傳輸、通訊或類似功能),且不得發出聲響。應考人如有下 列情事扣該節成績 10 分,如再犯者該節不予計分。1.電子計算器發出聲響,經制止仍執意續犯 者。2.將不符規定之電子計算器置於桌面或使用,經制止仍執意續犯者。
 - ⑥答案卷務必繳回,未繳回者該節以零分計算。


第一題:

某建築師欲針對一棟位於平地(非山坡地)之辦公大樓設計案的室內外動線,依照「建築物無障礙設施設計規範」的內容進行檢討,以符合「無障礙通路」之規定。請回答以下問題:

- (一)室內通路的高低差在 0.5 公分至 3 公分者,請繪圖說明處理方式。【5 分】
- (二)無遮蓋戶外通路應考慮排水,請繪圖說明排水方式與洩水坡度。【5分】
- (三)有關室內出入口的寬度,門框之間的距離不得小於多少公分?請繪圖說明之。 【5分】
- (四)室內出入口的操作空間如【圖一之一】所示,請問X與Y不得小於多少公分?(可 繪圖輔助說明)【5分】
- (五)有關風除室所需的操作空間如【圖一之二】所示,請問 Z 不得小於多少公分?(可 繪圖輔助說明)【5分】



【圖一之一】



【圖一之二】

第二題:

建築物中常見之噪音來源除了有空氣傳播外,尚有樓地板受到衝擊而產生振動所發出的聲音,一般稱為樓地板衝擊音,建築物為達成降低樓地板衝擊音之目的,目前市面上一般採用的隔音工法有乾式工法(木地板)或是濕式工法(緩衝材+壓層混凝土+磁磚),請分別說明上述乾式工法【9分】及濕式工法【16分】之施工步驟。

第三題:

有關 CNS 11567「建築製圖」規定,請回答下列問題:

- (一) A0 圖紙的面積為 A4 圖紙面積的幾倍?【2分】
- (二)圖號之英文代號 A、S、F、E、P、M、L、G,分別代表何種圖面?【8分】
- (三)某線條形狀如【圖三之一】所示,其常見於建築圖面中的何種用途標示?【2分】
- (四)在標註樓梯的圖面中,「R」與「T」分別代表何種內容?【4分】
- (五)在消防設備平面圖中,【圖三之二】的符號代表什麼物件?【2分】
- (六)在平面圖的門窗表示符號中,【圖三之三】代表什麼規格的物件?【4分】
- (七)在配置圖中,「現有巷道」、「保留地」、「空地」,分別以什麼顏色表示?【3分】

FHC \mathbb{W}_{n} f(60/30A) \mathbb{G}

第四題:

有關建築設計過程中的建材選用與評估,請回答下列問題:

- (一)請依據「綠建材標章」的「再生綠建材」,列舉五種建築設計常用的地磚類材料, 並說明其回收材的來源。【15分】
- (二)依建築技術規則規定,請列舉五種建築設計常用之不燃材料。【10分】