

99年度高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試

類別：幼稚園

科目：幼兒發展與輔導

—作答注意事項—

考試時間：80分鐘

作答方式：

- 選擇題請以黑色2B鉛筆於「答案卡」上作答，修正時應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液(帶)。
- 問答題請以黑色、藍色原子筆或鋼筆於「答案卷」上作答。

注意事項：

- 請核對類別及科目是否與准考證內容一致。
- 試題本共6頁，選擇題35題，問答題3題。
- 試題本將於考試後回收，請勿攜出。

請聽到鈴(鐘)聲響後才翻頁作答

一、選擇題（請以黑色 2B 鉛筆於答案卡上作答，單選題；答錯不倒扣）每題 2 分，共 70 分

1. 阿土仔夫婦都帶有杭丁頓氏舞蹈症(Huntington's disease)的顯性基因(H*h)。請問他們所生的子女有多少機率，會得到這種顯性遺傳疾病？
(A)25% (B)50% (C)75% (D)100%
2. 「認知成長源自於社會互動；幼兒透過引導式學習與能力較好的人互動，若能得到引導和鼓勵，則較易獲得概念上的建立或成長。」這個社會文化理論是誰提出的？
(A)鮑貝(J. Bowlby) (B)皮亞傑(J. Piaget)
(C)維高斯基(L. Vygotsky) (D)安士渥斯(M. Ainsworth)
3. 小敏白天被哥哥用軟皮球輕輕的打到頭，她晚上有些咳嗽並認為：「都是哥哥用球打我，害我咳嗽了啦！」此為皮亞傑(J. Piaget)界定之何種現象？
(A)思考集中化 (B)同理心體會 (C)因果律理解 (D)橫跨式推理
4. 老師對第一天上學的安安說：「請你把書包放到這個櫃子上。」安安雖然正背著書包，卻回答：「我沒有書包。」其他小朋友在旁說：「你的書包就在你的背上啊！」安安卻說：「那是我的米奇包包，不是書包！」請問她的上述說法，是屬於下列語言發展特徵的哪一項？
(A)過度延伸(overextension)
(B)延伸不足(underextension)
(C)語彙對比侷限(lexical contrast constraint)
(D)共同性排除侷限(mutual exclusivity constraint)
5. 小華轉學到新幼稚園的第一天，老師請他向小朋友作自我介紹。下面哪一項是他最不可能出現的介紹內容？
(A)我很外向 (B)我的力氣很大
(C)我有一隻小熊玩具 (D)我家住在公園旁邊
6. 下列何種方法是透過身高、體重及頭圍等資料，來評估幼兒的營養及健康狀況？
(A)生化分析法 (B)飲食評量法
(C)臨床症狀評量法 (D)人體體位評量法
7. 下列哪一項輔導技巧最有助於啟發幼兒的創造力？
(A)提供解決問題的機會 (B)隨時糾正幼兒的看法
(C)直接幫幼兒解決問題 (D)對每位幼兒都一視同仁

8. 四歲的小華因腸胃炎拉了二天肚子。如果他有脫水現象，會出現下列哪些症狀？
- 甲、體重增加
 - 乙、體重減輕
 - 丙、小便的量減少且顏色變深
 - 丁、小便的量變多且顏色變淺
- (A) 甲丙 (B) 甲丁 (C) 乙丙 (D) 乙丁
9. 個人對於別人所說的話多半可以理解，但是自己在說話時的文法結構，卻是不完整的。這除了語法學習不正確的因素之外，也有可能是腦部的哪一部位受損？
- (A) 下視丘(hypothalamus) (B) 布洛卡區(Broca's area)
(C) 邊緣系統(limbic system) (D) 威尼克區(Wernicke's area)
10. 下列哪一項為一般年滿一歲幼兒可以做到的精細動作？
- (A) 疊四塊方塊 (B) 仿畫一個圓圈
(C) 以拇指與食指撿起葡萄乾 (D) 仿畫一條直線且不偏 30 度以上
11. 王小妹出生不久後，就發現皮膚呈現粉紅色，脈搏速率每分鐘 95 次，會咳嗽、打噴嚏，肌肉活動量良好，呼吸正常、哭聲宏亮。請問王小妹在亞培格量表(Apgar Scale)上可以得到幾分？
- (A) 5 分 (B) 10 分 (C) 15 分 (D) 20 分
12. 幼兒上呼吸道感染且有痰出現時，需採用下列哪些保育措施？
- 甲、鼓勵多喝水
 - 乙、限制水份的攝取
 - 丙、協助拍痰並鼓勵咳出
 - 丁、不要拍痰，以免咳嗽加劇
- (A) 甲丙 (B) 甲丁 (C) 乙丙 (D) 乙丁
13. 有關嬰幼兒早期語言學習的敘述，下列何者正確？
- (A) 幼兒約在一歲時，會使用電報式話語與人溝通
 - (B) 使用錄影帶或錄音帶可代替親子互動，使幼兒習得新的語彙
 - (C) 一歲之前的嬰兒對兒童導向話語的偏好，有助其語音知覺及語言的學習
 - (D) 對二歲之後的幼兒使用兒童導向話語(child-directed speech)，有助其語言的學習
14. 有些自閉症幼兒對冷氣機的聲音特別敏感，但是對人的聲音又充耳不聞。其主要的原因為何？
- (A) 缺乏彈性 (B) 感覺異常
(C) 感音性聽覺障礙 (D) 缺乏心理表徵能力

15. 兩歲半的小雄習慣在說話時，夾雜著不雅的字眼。媽媽為了矯正這個現象，對他說：「你再說不好聽的話，我就不給你喝ㄋㄟㄋㄟ！」試問，媽媽採取的是學習理論中的哪一項策略？
- (A) 懲罰 (B) 削弱 (C) 負增強 (D) 正增強
16. 有關幼稚園提倡幼兒與父母親「共同閱讀」的敘述，下列何者正確？
- (A) 閱讀的書籍應由父母主導，才不會導致學習偏頗與停滯
(B) 保持足夠的緘默時間，以便讓幼兒有充分的回應機會並提出問題
(C) 為了讓幼兒有更多的學習，父母應該盡量多說話，使幼兒沉浸在聽覺刺激中
(D) 為顧及幼兒的自信心，提問內容應盡量能讓幼兒以簡單的「是」與「否」回答為主
17. 有關幼兒「夜驚」的敘述，下列何者是錯誤的？
- (A) 是一種令人驚駭的夢魘，通常在接近早晨時發生
(B) 是深沉睡眠的一種效應，較少是嚴重情緒問題的徵兆
(C) 幼兒在夜驚的第二天早上，常不記得曾經發生這件事
(D) 幼兒可能會尖叫、呼吸急促或坐起來，但沒有真正甦醒
18. 嬰幼兒如果形成負面的自我模式和正面的他人模式，則會與下列哪一種依附關係有關？
- (A) 安全型依附 (B) 逃避型依附 (C) 錯亂型依附 (D) 抗拒型依附
19. 教師說完故事後，即與幼兒討論：「你想想看，故事中的噴火龍為什麼會那麼生氣...。」透過這樣的問題討論，教師可以提供幼兒學習了解對方立場的機會。此作法有助於幼兒下列哪一項能力的發展？
- (A) 創造思考 (B) 角色替代 (C) 自我概念 (D) 性別角色
20. 幼稚園的某位幼兒體內有蟯蟲寄生，當其他幼兒問起：「為什麼他會有蟯蟲呢？」教師較合宜的回答為下列何者？
- (A) 「這是愛吃甜食的結果，大家小心」
(B) 「這問題太難了，我們不要再談了」
(C) 「這是一種不會傳染的疾病，原因不明」
(D) 「這是一種寄生蟲的感染，不要吸吮手指」
21. 有關蕁麻疹的敘述，下列何者正確？
- (A) 常見於嬰兒期 (B) 又稱為異位性皮膚炎
(C) 被昆蟲叮咬有引發的可能 (D) 應擦乳液以緩解皮膚搔癢情形

22. 四歲的小明在幼稚園內發燒到 38.8°C ，且出現抽筋、流口水及牙關緊閉等症狀。除了通知家長之外，老師應即刻採取下列哪些措施？
- 甲、將小明的頭側向一邊
乙、密切觀察抽筋的時間與狀態
丙、在小明口中強行放置鴨舌板
丁、壓在小明身上讓他安靜下來
- (A) 甲乙 (B) 甲丙 (C) 乙丙 (D) 乙丁
23. 有關幼兒口腔保健的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 少吃醣類食物能降低齲齒發生率
(B) 幼兒牙結石少，牙菌斑形成速度慢
(C) 乳齒或永久齒照顧不當，足以影響健康
(D) 刷牙時，須將牙齒內外側及咬合面都刷到
24. 有關渥克(R. Walk)和吉布生(E. Gibson)對視覺懸崖(visual cliff)研究之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 此研究是以一歲以前的嬰兒為對象
(B) 透過爬行實驗的結果，可以探測嬰兒對深度的知覺
(C) 6個月大會爬行的嬰兒，可以辨識出深度落差而不敢跨越
(D) 如果媽媽在對面召喚，嬰兒會繼續爬向媽媽，此顯示媽媽對嬰兒的重要性
25. 有關 2009 年全球性 H1N1 新型流感之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 目前已有疫苗可供施打，以預防 H1N1 新型流感
(B) 民眾若出現類流感症狀應儘早自行服用抗生素，以免重症發生
(C) 克流感抗病毒藥物必須在症狀出現的 48 小時內服用，以達最佳效果
(D) 打噴嚏時應以面紙或手帕遮口鼻，若無面紙或手帕，可以上臂衣袖代替之
26. 小明到幼稚園後才發現忘了請父母簽聯絡簿，因此被老師在聯絡簿上註記。媽媽知道後跟小明說：「你這樣子會讓老師認為我們都不關心你，其實我費了很多苦心！老師也一直要求你要管好自己，結果他教了半天，你還是表現那麼差。」請問上述家長的反應，屬於下列何種教養行為？
- (A) 漠視型 (B) 縱容型
(C) 清楚設限型 (D) 心理控制型
27. 五歲的東東，其精細動作發展比同年齡的幼兒落後約一年。下列何種治療可能有助於改善東東的情形？
- (A) 語言治療 (B) 職能治療 (C) 心理治療 (D) 物理治療

28. 幼稚園教師參與幼兒遊戲或進行遊戲輔導時，下列哪一項行為較不適當？
- (A) 教師可運用角色扮演退出遊戲，例如扮演顧客吃完飯後離開
 - (B) 幼兒不讓教師退出時，可以告訴幼兒，有其他幼兒需要協助
 - (C) 若幼兒正在積極地進行高層次遊戲，教師宜立即介入以增加其趣味性
 - (D) 幼兒若不能在遊戲中與他人合作時，教師宜介入以增進其利社會行為的產生
29. 教師對於一位內控型的幼兒表現出良好行為時，下列何種回應最適當？
- (A) 送他貼紙，以獎勵他良好行為的出現
 - (B) 蓋乖寶寶印章，讓他繼續保持良好行為
 - (C) 「你好棒喔！你想得到什麼禮物呢？」
 - (D) 「請你告訴大家，你是如何做到的呢？」
30. 在語言學習初期，有關學習運用手勢或姿勢的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 嬰兒以手勢或姿勢表達需要，會延緩其語言學習
 - (B) 視障幼兒和明眼幼兒一樣，會邊說話邊做出手勢
 - (C) 嬰兒9至12個月大時，會開始運用手勢來與同伴溝通
 - (D) 當幼兒明白用說的較能讓他人了解時，手勢的使用就會減少
31. 一般人都有幼年經驗失憶症(*infantile amnesia*)，即不記得發生在三歲之前的事情，其主要原因是三歲左右的幼兒才開始具備下列何種能力？
- (A) 壓抑嬰兒期情緒衝突的能力
 - (B) 以感覺和動作來理解新事物的能力
 - (C) 以心理表徵的呈現來理解新事物的能力
 - (D) 以語言將記憶編碼，用口語方式回憶事件的能力
32. 有關情緒的描述，下列何者錯誤？
- (A) 驕傲和羞愧屬於自我評價的情緒
 - (B) 害羞和嫉妒屬於後天的、衍生的情緒
 - (C) 害怕和喜悅屬於複雜的、自覺的情緒
 - (D) 生氣和高興屬於天生的、原始的情緒
33. 幼稚園教師若發現幼兒白齒頰黏膜出現周圍有紅暈、中心發白的「柯氏斑點」，下列何種想法或作法較為適當？
- (A) 懷疑幼兒可能得了腮腺炎
 - (B) 立即在園讓幼兒服藥，以控制病情
 - (C) 請出現斑點的幼兒回家休息，以立即杜絕傳染
 - (D) 瞭解其為容易傳染的疾病，請父母儘快帶往就醫

34.下列哪一組植物具毒性，不宜在幼稚園中種植？

(A)秋海棠、菊花

(B)石蓮花、許願草

(C)牽牛花、鳳凰木

(D)非洲紫羅蘭、含羞草

35.為培養小明的負責任態度，媽媽要小明在決定事情時，說出：「我要為自己剛剛說的話負責。」請問媽媽的這種教育方式是下列哪一個學派所提之概念？

(A)完形治療學派(Gestalt therapy)

(B)現實治療學派(reality therapy)

(C)行為治療學派(behavior therapy)

(D)溝通分析學派(transactional analysis)

二、問答題（請以黑色、藍色原子筆或鋼筆於答案卷上作答）每題 10 分，共 30 分

1.影響幼兒粗動作發展的因素有哪些？請至少列舉五項，並說明之。(10 分)

2.依據馬可畢(E. Maccoby)和馬汀(J. Martin)的主張，父母親的教養方式可分為哪四種類型？請列舉之(4 分)，並加以說明(6 分)。

3.五歲的小強在班上分享自己去過兒童樂園的經驗，引起同儕的稱羨。其他幼兒不斷詢問他關於兒童樂園的種種情景。小強越來越不耐煩，便大聲說：「不要再問了，你自己去玩玩就知道好不好玩。」後來老師得知小強根本沒有去過兒童樂園。試分析小強此種行為的可能原因(4 分)，並提出教師對其輔導的原則(6 分)。

試題至此為止